





LE SPÉCIALISTE DESTAPIS D'ENTRÉES ET ERGONOMIQUES AU CANADA







CATALOGUE ÉDITION 35





TABLE DES MATIÈRES

TAPIS D'ENTRÉE	5
ASTRO PLUS	9
CAMBRIDGE	15
CAMBRIDGE P.I.S.	18
CHEVRON	21
CROWN TRED	25
DURA DOT	13
DUST STAR	11
ECOPLUS	23
ECO STEP	27
GLACIER	25
JASPER	20
MARATHON	10
MAT A DOR	20
NEEDLE PIN	21
NEEDLE RIB	26
OXFORD	16
OXFORD ELITE	16
OXFORD ELITE P.I.S.	18
PROLUXE	27
PRORIB	28
PROTRAIL	28
STANFORD	15
SUPERLUXE	22
SUPER SOAKER	23
TERRA NOVA	22
THREE N ONE	26
TIRE TRACK	11
TRIATHLON	10
TRIATHLON P.I.S.	13
TAPIS LOGO	30
CROWN TRED IMPRIMÉ	31
DURA DOT INSERTION GRAPHIQUE	33
HD JET PRINT	35
JASPER INSERTION GRAPHIQUE	31
JET PRINT +	35
MARATHON INSERTION GRAPHIQUE	33
OXFORD ELITE INSERTION GRAPHIQUE	34
OXFORD ELITE P.I.S. INSERTION GRAPHIQUE	34
TRIATHLON INSERTION GRAPHIQUE	32
TRIATHLON P.I.S. INSERTION GRAPHIQUE	32

TAPIS ERGONOMIQUE	36
BOOT BATH	56
COMFORT KING	45
COMFORT KING ANTIMICROBIEN	46
COMFORT KING ANTI-STATIQUE	58
COMFORT KING SUPREME	46
CUSHION STEP	52
DECK PLATE RUNNER	60
DIAMOND DELUXE	55
DURA SHOCK	57
DURA STEP	42
ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE	58
ELEGANCE	44
FOODMASTER	44
INDUSTRIAL DECK PLATE	40
PRO TEKT	59
PURE SOFT COMFORT+	47
PURE SOFT ELEGANCE	48
PURE SOFT FOOD	49
PURE SOFT INDUSTRIAL	49
PURE SOFT MEDICAL	48
SAFE FLOW PLUS	52
SAFETY STEP PERFORATED	41
SAFETY STEP SOLID TOP	41
SAFEWALK	42
SAFEWALK LIGHT (NOIR)	53
SAFEWALK LIGHT (TERRA COTTA)	53
SHEER GRIP	55
SPARK SAFE	57
STA KLEEN	60
TUFF SPUN	51
WALK & CLEAN	56
WEAR BOND COMFORT KING	45
WEAR BOND TUFF SPUN	51
WIDE RIB RUNNER	59
WORKERS DELIGHT DECK PLATE	40

NOS CERTIFICATIONS



Microseptic est une technologie antimicrobienne utilisée sur l'endos et la surface de nos produits. L'agent antimicrobien présent dans nos tapis neutralise 99.9% de la prolifération des bactéries.



NFSI est la certification qui détermine la résistance au glissement sur les surfaces humides.



CRI Green Label plus est la certification qui identifie les produits avec un faible taux d'émission des composantes volatiles organiques (VOC).

I NOS TECHNOLOGIES



Le meilleur vinyle de l'industrie spécialement formulé de caoutchouc nitrile! Avec ces qualités incomparable en matière d'adhérance au plancher et avec ces propriétés antimicrobiennes, aucun autre vinyle en a autant à vous offrir que le vinyle 'ThermoGrip''.



Notre endos de vinyle ThermoFlex+ offre une durabilité supérieur aux normes de l'industrie, afin de vous offrir plusieurs années de services. Cet endos possède une technologie antimicrobienne qui neutralise 99.9% de la prolifération des bactéries.



Notre endos de vinyle ThermoFlex offre une durabilité supérieur aux normes de l'industrie, afin de vous offrir plusieurs années de services.



Mousse de qualité optimale spécialement développé pour une durabilité accrue et un soulagement efficace des douleurs musculosquelletiques.




En plus d'offrir une mousse anti-fatigue brevetée de qualité supérieurs, notre Zedlan Plus neutralise jusqu'à 99.9% de la prolifération des bactéries. Sa composition exclusive offre également une protection anti-statique de 10⁹ ohms.




Lorsque cette garantie s'applique, Mat Tech s'engage à remplacer le/les tapis si le client n'est pas entièrement satisfait pendant 3 ans suivant la date d'achat.



Notre Technologie exclusive Microfibre optimise la rétention de liquide mais également de poussière grâce à sa charge statique positive élevée.



COMMENT CHOISIR LE BON TAPIS D'ENTRÉE



Identifiez les symboles suivants en parcourant le catalogue pour trouver le bon tapis pour vous



- Pour utiliser dans une entrée et un vestibule extérieur
- Gratte et attrape la saleté/sel et prévient leur entrée dans le bâtiment




- Pour usage dans une entrée intérieure
- Enlève les débris des chaussures et absorbe l'eau pour garder les entrées propres



- Pour usage dans les espaces intérieurs
- Absorbe l'eau pour garder les couloirs secs et sécuritaires

SÉLECTEUR DE TAPIS D'ENTRÉE

CATÉGORIE	NOM DU PRODUIT	FONCTION PRINCIPALE	GARANTIE CONFIANCE TOTALE	THERMO CO	THERMO	THERMO X	PAGE
	Astro Plus	GRATTE-PIEDS	~	-	-	-	9
	Triathlon	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	~	-	-	10
PERFORMANCE	Marathon	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	~	-	-	10
	Tire Track	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	~	-	-	11
TRAFIC ÉLEVÉ	Dust Star	ESSUIE-PIEDS	~	~	-	-	11
	Triathlon P.I.S.	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	-	-	-	13
	Dura Dot	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	-	-	-	-	13
	Stanford	GRATTE-PIEDS	~	~	-	-	15
PRESTIGE	Cambridge	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	-	~	-	15
PRESTIGE	Oxford	ESSUIE-PIEDS	~	~	-	-	16
TRAFIC MODÉRÉ	Oxford Elite	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	~	-	-	16
À ÉLEVÉ	Oxford Elite P.I.S.	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	-	-	-	18
	Cambridge P.I.S.	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	-	-	-	18
	Jasper	GRATTE-PIEDS	-	-	~	-	20
	Mat A Dor	GRATTÉ-PIEDS	-	-	-	-	20
	Needle Pin	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	-	-	~	-	21
CLASSIQUE	Chevron	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	-	-	~	-	21
TRAFIC MODÉRÉ	Terra Nova	ESSUIE-PIEDS	-	-	~	-	22
	Superluxe	ESSUIE-PIEDS	-	-	~	-	22
	Ecoplus	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	-	-	-	-	23
	Super Soaker	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	-	-	-	-	23
	Crown Tred	GRATTÉ-PIEDS	-	-	-	-	25
	Glacier	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	-	-	-	~	25
	Three N One	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	-	-	-	~	26
VALEUR	Needle Rib	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	-	-	-	~	26
TRAFIC LÉGER	Eco Step	ESSUIE-PIEDS	-	-	-	~	27
	Proluxe	ESSUIE-PIEDS	-	-	-	~	27
	Prorib	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	-	-	-	-	28
	Protrail	ESSUIE-PIEDS	-	-	-	-	28
	Jasper Insertion Graphique	GRATTÉ-PIEDS	-	-	~	-	31
	Crown Tred Imprimé	GRATTE-PIEDS	-	-	-	-	31
	Triathlon Insertion Graphique	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	~	-	-	32
	Triathlon P.I.S. Insertion Graphique	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	-	-	-	32
LOGO	Marathon Insertion Graphique	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	~	-	-	33
	Dura Dot Insertion Graphique	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	-	-	-	-	33
	Oxford Elite Insertion Graphique	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	~	-	-	34
	Oxford Elite P.I.S. Insertion Graphique	ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS	~	-	-	-	34
	HD Jet Print	ESSUIE-PIEDS	~	~	-	-	35
	Jet Print +	ESSUIE-PIEDS	-	-	~	-	35





TAPIS

3'3"x4' • 3'3"x5' • 3'3"x8' • 6'3"x4' • 6'3"x8'

Inclus bordures HD aux quatres côtés. Les tapis de plus de 3' de large ont un joint visible au centre.

3'x50'


COUPES SUR MESURE

SURFACE Polyethylène Jusqu'à 3'x50' ou 6'x25' **ÉPAISSEUR** 5/8" ENDOS Polyéthylène Bordure HD en option

GARANTIE Confiance totale









Bordure HD en option

TAPIS 3'x5' • 3'x10' • 4'x6' • 4'x8' • 4'x10' • 6'x10' Bordure HD en option

Bordure HD en option

ROULEAUX 3'x60' • 4'x60' • 6'x60' **COUPES SUR MESURE** Jusqu'à 11'9"x60' Bordure HD en option

SURFACE Polypropylène **ÉPAISSEUR** 3/8' **ENDOS** Vinyle ThermoGrip

ENDOS Vinyle ThermoGrip

GARANTIE Confiance totale



ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS Tapis performant au look unique • Exemples d'applications: station de métro, station de ski, école secondaire... • Patron multidirectionnel unique offrant un grattage efficace de la saleté et une apparence durable • Endos ThermoGrip rouge de qualité supérieure offrant une protection antimicrobienne et une adhérence accrue sur vos planchers

3'x5' • 3'x10' • 4'x6' • 4'x8' • 4'x10' • 6'x10' Bordure HD en option

ROULEAUX 3'x60' • 4'x60' • 6'x60' **COUPES SUR MESURE** Jusqu'à 6'x60' Bordure HD en option

SURFACE Polypropylène **ÉPAISSEUR** 3/8" **ENDOS** Vinyle ThermoGrip GARANTIE Confiance totale ANTHRACITE



3'x5' • 3'x10' • 4'x6' • 4'x8' • 4'x10' • 6'x10'

ROULEAUX 3'x60' • 4'x60' • 6'x60'

COUPES SUR MESURE Jusqu'à 11'9"x60' Bordure HD en option


SURFACE Polypropylène et polyester **ÉPAISSEUR 1/2" ENDOS** Vinyle ThermoGrip

GARANTIE Confiance totale

MAT TECH

Bordure HD en option

10 11





ROULEAUX 6'x82' • 12'x82' **COUPES SUR MESURE** Jusqu'à 12'x82'

Bordure HD en option

SURFACE Polypropylène **ÉPAISSEUR** 7/16" **ENDOS** Caoutchouc synthétique GARANTIE

Confiance totale



ROULEAUX 6'7"x82' (2m x 25m) • 13'1"x82' (4m x 25m) **COUPES SUR MESURE**


Jusqu'à 13'1"x82' Bordure HD en option

SURFACE Polypropylène **ÉPAISSEUR** 3/8" ENDOS Caoutchouc synthétique

GARANTIE Limitée de 1 an



ANTHRACITE





TAPIS 3'x5' • 4'x6' • 6'x10' Bordure HD en option

ROULEAUX 3'x60' • 4'x60' • 6'x60' **COUPES SUR MESURE** Jusqu'à 11'9"x60'

Bordure HD en option

SURFACE Polypropylène **ÉPAISSEUR** 3/8" **ENDOS** Vinyle ThermoGrip GARANTIE Confiance totale




3'x5' • 3'x10' • 4'x6' • 4'x8' • 4'x10' • 6'x10' Bordure HD en option

ROULEAUX 3'x60' • 4'x60' • 6'x60' **COUPES SUR MESURE** Jusqu'à 11'9"x60'

Bordure HD en option

SURFACE Polypropylène **ÉPAISSEUR** 3/8" **ENDOS** Vinyle ThermoFlex+ GARANTIE Confiance totale





Jusqu'à 11'9"x60'

Bordure HD en option

OXFORD ELITE PRESTIGE *** ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS

ROULEAUX

3'x60' • 4'x60' • 6'x60'

3'x60' • 4'x60' • 6'x60'

3'x5' • 3'x10' • 4'x6' • 4'x8' • 4'x10' • 6'x10'

Bordure HD en option

Son look prestigieux rehaussera l'apparence de votre établissement

Confiance totale

BLEU/NOIR

- Exemples d'applications: hôtel, pharmacie, casino, grand magasin de détail...
- Tapis bouclé intégrant des fibres de nylons grattant, ce tapis conservera son apparence durant de nombreuses années
- Endos ThermoGrip rouge de qualité supérieure offrant une protection antimicrobienne et une adhérence accrue sur vos planchers



COUPES SUR MESURE

Jusqu'à 11'9"x60'

Bordure HD en option



ÉPAISSEUR 7/16"

ENDOS Vinyle ThermoGrip





SURFACE Nylon et polypropylène **ÉPAISSEUR** 7/16" **ENDOS** Vinyle ThermoGrip

GARANTIE Confiance totale



TAPIS

Bordure HD en option

3'x5' • 3'x10' • 4'x6' • 4'x8' • 4'x10' • 6'x10'



ROULEAUX 6'x82' • 12'x82' **COUPES SUR MESURE** Jusqu'à 12'x82' Bordure HD en option

SURFACE Nylon et polypropylène **ÉPAISSEUR** 7/16"

PRESTIGE

ENDOS Caoutchouc synthétique

GARANTIE Confiance totale

CAMBRIDGE (715) ***

ROULEAUX 6'7"x82' (2m) • 13'1"x82' (4m) COUPES SUR MESURE Jusqu'à 13'1"x82'

Bordure HD en option

SURFACE Polypropylène **ÉPAISSEUR** 3/8" ENDOS Caoutchouc synthétique

pour une carpette grand format, ce produit se mariera à merveille avec votre décor • Exemples d'applications: Cinéma, centre sportif, tour à bureau...

Que se soit pour un installation mur à mur ou


- Motif chic en losange sur fond noir pour un apparence et durabilité améliorée
- Endos de caoutchouc synthétique de qualité supérieure protégeant vos planchers de l'humidité






GARANTIE Confiance totale





ENDOS Vinyle ThermoFlex+



TAPIS 2'x2'8" • 2'8"x3'3" • 3'x6'

20

COUPES SUR MESURE Non disponible

SURFACE Caoutchouc **ÉPAISSEUR** 5/8" **ENDOS** Rainuré

GARANTIE Limitée de 1 an



ROULEAUX 3'x60' • 4'x60' • 6'x60'

COUPES SUR MESURE Jusqu'à 11'9"x60'

CLASSIQUE

SURFACE Polypropylène **ÉPAISSEUR 1/2**" **ENDOS** Vinyle ThermoFlex+

FLEX⁺

GARANTIE Limitée de 1 an BOURGOGNE

ANTHRACITE

3'x5' • 3'x10' • 4'x6' • 4'x8' • 4'x10' • 6'x10'

CHEVRON

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS micro Septic **Tapis efficace pour environnements** commerciaux légers

- Exemples d'applications: concessionnaire automobile, église, petit magasin de détail, restaurant...
- Son patron en "V" lui permettre d'agripper la saleté dans les zones à circulation multi-directiponnelle
- L'endos en vinule ThermoFlex+ offre une protection étanche afin de conserver l'eau et la saleté sur la surface











Limitée de 1 an

MAT TECH

21

3'x5' • 3'x10' • 4'x6' • 4'x8' • 4'x10' • 6'x10'


ROULEAUX


3'x60' • 4'x60' • 6'x60'

COUPES SUR MESURE Jusqu'à 11'9"x60'

SURFACE Polypropylène/P.E.T. **ÉPAISSEUR** 5/16" **ENDOS** Vinyle ThermoFlex+


GARANTIE





ENDOS Vinyle ThermoFlex+





ÉPAISSEUR 3/8"

ENDOS Bordure de caoutchouc

Limitée de 1 an


23

AMAT TECH

Non disponible

2'11"x4'10" • 2'11"x9'8" • 3'9"x5'8"





SURFACE Caoutchouc

ÉPAISSEUR 1/4"

ENDOS Caoutchouc




Non disponible

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS

Le seul tapis tout-en-un de l'industrie

- Exemples d'applications: boutique, salon de coiffure, dentiste...
- Composé de 1/3 de fibres grattantes et 2/3 de fibres essuyantes
- Idéal pour petites entrées commercials



GARANTIE

Limitée de 1 an

ANTHRACITE/ NOYER/NOIR

COUPES SUR MESURE 3'x6' • 4'x6' • 6'x6'

Non disponible

SURFACE Nylon et polypropylène **ÉPAISSEUR** 5/16" **ENDOS** Vinyle ThermoFlex

GARANTIE Limitée de 1 an




TAPIS

2'10"x4'7" • 2'10"x9'3" • 3'9"x5'7"

ANTHRACITE





ÉPAISSEUR 5/16"

ENDOS Vinyle ThermoFlex

Limitée de 1 an



ENDOS Vinyle ThermoFlex

SURFACE Polypropylène

ENDOS Vinyle ThermoFlex

ÉPAISSEUR 5/16"



COUPES SUR MESURE

Jusqu'à 6'x60'

AMAT TECH

3'x60' • 4'x60' • 6'x60'

ROULEAUX

TAPIS

3'x5' • 3'x10' • 4'x6'

Jusqu'à 6'x60'


3'x5' • 3'x10' • 4'x6'


26

3'x60' • 4'x60' • 6'x60'

GARANTIE

Limitée de 1 an





ENDOS Vinyle

ACCESSOIRES POUR TAPIS D'ENTRÉE



Endos Mat-Lock

- Endos antidérapant permettant d'ancrer la carpette sur une surface solide; bois, céramique, marbre, etc.
- Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle



Endos Rug-Hugger

- Endos Rug-Hugger réduisant les mouvements de la carpette lorsque utilisée sur un tapis
- Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinylet



Bordure autocollante

- Bordures Peel-N-Stick pouvant être appliquées aux extrémités de votre carpette à endos de vinyle
- Aucune colle nécessaire. Installation simple et facile
- Disponibles en rouleau standard de 3/4" X 100' ou en format usage intense de 1 1/2" X 50'







- Ruban double-face spécialement conçu pour retenir la carpette sur votre plancher
- Disponible en rouleau de 4"X250'




 TAPIS
 ROULEAUX
 COUPES SUR MESURE

 3'x5' • 3'x10' • 4'x6'
 3'x60' • 4'x60' • 6'x60'
 Jusqu'au 6'x60'

SURFACE Polypropylène ÉPAISSEUR 5/16" ENDOS Vinyle **GARANTIE** Limitée de 1 an

<u>A</u> MAT TECH 2 9





Le meilleur tapis gratte-pied avec votre logo • Exemples d'applications: concessionnaire automobile, église,

• Tapis fabriqué à partir de 100% de fibres grattantes afin de retenir le sable, sel et autres saletés hors de votre bâtiment

micro Septic

caleries.

• Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place





GARANTIE Limitée de 1 an

CROWN TRED IMPRIMÉ

COUPES SUR MESURE

Jusqu'à 5'x20'

VALEUR

ENDOS Vinyle ThermoFlex+

SURFACE Nylon

ÉPAISSEUR 5/16"



- Impression numérique de qualité haute définition reproduisant les dégradés et les détails avec précision
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place





JUSQU'À 150 COULEURS DISPONIBLES

TAPIS

TAPIS

3'x5' • 4'x6' • 4'x10'

2'5"x2'10" • 2'10"x4'6" • 2'10"x9'3" • 3'9"x5'7" • 3'9"x7'11" • 5'8"x5'8" • 5'11"x8'

COUPES SUR MESURE

Non disponible


SURFACE Caoutchouc **ÉPAISSEUR 1/4**" **ENDOS** Caoutchouc

GARANTIE Limitée de 1 an











COUPES SUR MESURE

Jusqu'à 11'9"x60'

SURFACE Polypropylène + nylon

ENDOS Vinyle ThermoGrip

ÉPAISSEUR 7/16"

GARANTIE

Confiance totale



3 2

Confiance totale

COUPES SUR MESURE Jusqu'à 13'1"x82'

Bordure HD en option

3'x5' • 3'x10' • 4'x6' • 4'x8' • 4'x10' • 6'x10'

SURFACE Polypropylène + nylon **ÉPAISSEUR** 7/16" ENDOS Caoutchouc synthétique

GARANTIE Limitée de 1 an

MAT TECH





ENDOS Vinyle ThermoGrip

TAPIS 3'x5' • 3'x10' • 4'x6' • 4'x8' • 4'x10' • 6'x10'

COUPES SUR MESURE Jusqu'à 11'9"x60'

SURFACE Polypropylène + nylon **ÉPAISSEUR** 7/16" **ENDOS** Caoutchouc synthétique

GARANTIE Confiance totale



ESSUIE-PIEDS THERMO **Une impression haute définition** sur 100% de la surface • Exemples d'applications: comptoir d'hôtel, allée de pharmacie, ascenseur... • Procédé d'impression haute définition sur fibres de nylon qui offre une résolution 10 fois supérieure aux autres carpettes imprimées • Endos ThermoGrip rouge de qualité supérieure offrant une protection antimicrobienne et une adhérence accrue sur vos planchers DISPONIBLE EN 150 COULEURS

2'x2'11" • 2'11"x3'11" • 2'11"x4'11" • 2'11"x9'11" • 3'9"x5'9" • 3'9"x7'11" • 4'10"x7'11" • 5'8"x9'11" • 5'8"x11'11"

COUPES SUR MESURE

SURFACE Nylon Jusqu'à 5'8"x40'

ÉPAISSEUR 7/16' **ENDOS** Vinyle ThermoGrip GARANTIE Confiance totale



2'x2'11" • 2'11"x3'11" • 2'11"x4'11" • 2'11"x9'11" • 3'9"x5'9" • 3'9"x7'11" • 4'10"x7'11" • 4'10"x9'11" • 5'8"x9'11" • 5'8"x11'11" **COUPES SUR MESURE** Jusqu'à 5'8"x40'

SURFACE P.E.T. 100% recyclé **ÉPAISSEUR** 7/16" **ENDOS** Vinyle ThermoFlex+

GARANTIE Limitée de 1 an

3 5


micro Septic

MAT TECH 3 4

• Exemples d'applications: couloir de garderie, aire d'attente de restaurant, allée de magasin de détail...

- Carpette imprimée offrant 60 choix de couleurs

- Endos ThermoFlex+ de qualité supérieure offrant une protection



60 COULEURS

TAPIS ERGONOMIQUES



PRÉVIENT LA FATIGUE MUSCULAIRE

VOILÀ COMMENT ÇA FONCTIONNE

Souplesse

Permet une distribution efficace du poids tout en diminuant les impacts sur les articulations, permettant des positions plus naturelles et moins de points de tension.

Support

Offre résilience et rebond. Pendant que les pieds du travailleur font pression sur la carpette, celle-ci exerce une pression négative en poussant sur les pieds, permettant ainsi un retour d'énergie stimulant les mouvements et la circulation sanguine.





NOS PRODUITS ZEDLAN OFFRENT DES AVANTAGES INCOMPARABLES:

Plus d'énergie!

Notre Mousse Zedlan offre trois fois plus de rebond que les produits anti-fatigue traditionnels



Plus durable!

Notre Mousse Zedlan offre une résistance à l'usure presque trois fois supérieure aux autres produits anti-fatique traditionnels

Moins de chutes!

Notre Mousse Zedlan offre une adhérence supérieure comparée aux mousses standards

Flexibilité extrême!

Notre Mousse Zedlan conservera ses propriétés anti-fatique, même à des températures sous zéro




7edlan Pli

En plus d'offrir une mousse anti-fatigue brevetée de qualité supérieurs, notre Zedlan Plus neutralise jusqu'à 99.9% de la prolifération des bactéries. Sa composition exclusive offre également une protection anti-statique de 10^9 ohms.

SÉLECTEUR DE TAPIS ERGONOMIQUES

	NOM DU PRODUIT	ENVIRONNEMENT	USAGE	ZEDLAN	ZEDLANG TECHNOLOGI ENNINE	PAGI
	Workers Delight Deck Plate	Sec	Industriel	~	-	40
PERFORMANCE	Industrial Deck Plate	Sec	Industriel	-	-	40
Solutions de qualité industrielle avec un maximum de durabilité et de traction	Safety Step Solid Top	Sec	Industriel	-	-	41
	Safety Step Perforated	Mouillé / Huileux	Industriel / Alimentaire	-	-	41
	Dura Step	Huileux	Industriel	-	-	42
	Safewalk	Antimicrobien Sec Commercial Sec Médical Huileux Alimentaire Sec Industriel Sec Industriel Sec Commercial Sec Sec Sec Southerial Sec Commercial Sec Sec Sec Salle blanche Sec Alimentaire Sec Alimentaire Sec Alimentaire Sec Sec Commercial Sec Sec Salle blanche Sec Sec Sec Salle blanche Sec	-	42		
	Elegance	Sec	Commercial	~	-	44
	Foodmaster	Huileux	Commercial / Alimentaire	-	~	44
CONFORT+	Wear Bond Comfort King	Sec	Commercial	~	-	45
Solutions commerciales offrant des propriétés	Comfort King	Sec	Commercial	~	-	45
anti-fatigue optimales	Comfort King Antimicrobien	Sec	Commercial	-	~	46
	Comfort King Supreme	Sec	Commercial	~	-	46
	Comfort +	Sec	Commercial	-	~	47
PURE SOFT	Elegance	Sec	Commercial	-	~	48
Solutions ergonomiques	Medical	Sec	Médical	-	~	48
spécialement adaptées à vos besoins	Food	Huileux	Alimentaire	-	~	49
a vos besoiris	Industrial	Sec	Industriel	-	~	49
	Wear Bond Tuff Spun	Sec	Commercial	-	-	51
	Tuff Spun	Sec	Commercial	-	-	51
CLASSIQUE	Cushion Step	Sec	Commercial	-	-	52
Solutions commerciales qui proposent un bon équilibre	Safe Flow Plus	Huileux	Alimentaire	-	-	52
ntre la durabilité et le confort	Safewalk Light Noir	Mouillé	Buanderie/Station de lavage	-	-	53
	Safewalk Light Terra Cotta	Huileux	Alimentaire	-	-	53
	Sheer grip	Mouillé	Piscine / Douche	-	-	55
	Diamond Deluxe	Mouillé	Piscine / Douche	-	-	55
	Walk & Clean	Sec	Salle blanche	-	-	56
	Boot Bath	Sec	Alimentaire	-	-	56
	Spark Safe	Sec	Atelier de soudure	-	-	57
SPÉCIALITÉS	Dura Shock	Sec	Gym / Aréna	-	-	57
Variété de tapis pour des	Comfort King Anti-statique	Sec	Anti-statique	-	~	58
besoins spécifiques	Electrically conductive deck plate	Sec	Anti-statique	-	-	58
	Pro Tekt	Sec	Protection de planchers	-	-	59
	Wide Rib Runner	Sec	Protection de planchers	-	-	59
	Deck Plate Runner	Sec	Protection de planchers	-	-	60
	Sta Kleen	Sec	Protection de planchers	-	_	60





TAPIS 2'x3' • 3'x5' • 3'x12'

ROULEAUX 2'x75' • 3'x75' • 4'x75'

COUPES SUR MESURE Jusqu'à 4'x75' #540 SURFACE Vinyle fusionnée MOUSSE Zedlan ÉPAISSEUR 5/8" #550 SURFACE Vinyle fusionnée MOUSSE Zedlan ÉPAISSEUR 7/8"

GARANTIE nnée Confiance totale



TAPIS 2'x3' • 3'x5' • 3'x12'

ROULEAUX 2'x75' • 3'x75' • 4'x75'

COUPES SUR MESURE
Jusqu'à 4'x75'

#500
SURFACE Vinyle fusionnée
MOUSSE PVC
ÉPAISSEUR 9/16"

#505
SURFACE Vinyle fusionnée
MOUSSE PVC
ÉPAISSEUR 7/8"

GARANTIE Limitée de 1 an

VUE DE PROFIL





TUILES 3'x3'
rampes biseautées mâle/femelle 3"x3'3"

#680 SURFACE Caoutchouc SBR ÉPAISSEUR 5/8" #68

SURFACE Composé de caoutchouc nitrile **ÉPAISSEUR** 5/8"

GARANTIE Limitée de 1 an

41

A MAT TECH



SAFE ET RAMPES ✓ Huileux

Confortable, flexible et durable, ce plancher sera idéal pour vos endroits huileux et graisseux

- Exemples d'applications: atelier de machinage, garage mécanique, station d'assemblage...
- Carpette de caoutchouc de nitrile à 100% pour vous offrir une protection optimal pour les huiles et les graisses
- Additif antidérapant Grit Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux





GRIT SAFE

RAMPES BISEAUTÉES MÂLE / FEMELLE DISPONIBLES



SURFACE Caoutchouc nitrile

ÉPAISSEUR 5/8"

SURFACE Caoutchouc nitrile imprégné de particules granuleuses **ÉPAISSEUR** 5/8"

GARANTIE Confiance totale

SAFEWALK PERFORMANCE ****

✓ Mouillé ✓ Industriel/Alimentaire

Carpette-drain idéal pour couvrir un plancher sur mesure

- Exemples d'applications: station de lavage, cuisine, cafétéria, station de ski...
- Construction durable permettant un drainage efficace
- Fabriquée en tuile de caoutchouc de 7/8" d'épaisseur, cette surface offrira une sécurité absolue aux usagers







FEMELLE DISPONIBLES

#636 **SURFACE** Caoutchouc nitrile avec drains circulaires

ÉPAISSEUR 7/8"

Confiance totale

TAPIS 3'x5', coupe droite #630 Noir avec rampes jaunes aux 3 côtés: 2'2"x3'4" • 3'2"x3'4" • 3'2"x5'4" • 3'2"x10'4" Noir avec rampes jaunes aux 4 côtés: 2'4"x3'4" • 3'4"x3'4" • 3'4"x5'4" • 3'4"x10'4"

rampes biseautées mâle/femelle 3"x3'3"

COUPES SUR MESURE Non disponible

#635 **SURFACE** Caoutchouc SBR avec drains circulaires **ÉPAISSEUR** 7/8"

GARANTIE







MOUSSE Zedlan Plus

ÉPAISSEUR 9/16"

Confiance totale

2'x3' • 3'x4' • 4'x12'

2'x60' • 4'x60'

Jusqu'à 4'x60'





ÉPAISSEUR 3/8"

Confiance totale

VUE DE PROFIL

Jusqu'à *6'x60'


*Non disponible avec bordures jaunes

MAT TECH 45

VUE DE PROFIL

2'x3' • 3'x5' • 3'x12'

*Non disponible avec bordures jaunes





NOTRE GAMME DE PRODUITS ANTI-FATIGUE ET ANTIBACTÉRIEN LES PLUS DURABLES

Puresoft



Confiance totale

MOUSSE Zedlan Plus

ENDOS Vinyle ThermoGrip

ÉPAISSEUR 7/8"


MAT TECH


VUE DE PROFIL

2'x3' • 2'x5' • 3'x4'

Jusqu'à 4'x10'

46





ÉPAISSEUR 11/16"

ENDOS Vinyle ThermoGrip



TAPIS 2'x3' • 2'x5' • 3'x4' **COUPES SUR MESURE** Jusqu'à 4'x10'

SURFACE Caoutchouc nitrile MOUSSE Zedlan Plus **ÉPAISSEUR** 11/16" **ENDOS** Vinyle ThermoGrip

Tapis anti-fatique anti-bactérien spécialement développé pour l'industrie alimentaire

ZEDLAN SERIES

- Exemples d'applications: épicerie, transformation alimentaire, traiteur...
- Tapis anti-fatique avec endos ThermoGrip offrant la Technologie Microseptic contrôlant 99.9% de la croissance bactériologique et approuvé NSFI (National Floor Safety Institute) pour sa stabilité sur les planchers
- Tapis encellulé d'une surface de nitrile durable et anti-dérapante résistant aux graisses et aux sucres intégrant une mousse Zedlan Plus favorisant la circulation sanguine et le repos des muscles









GRIS PÂLE GRIS FONCÉ

GRIS PÂLE

GARANTIE Confiance totale



TAPIS 2'x3' • 3'x5' **COUPES SUR MESURE** Jusqu'à 4'x10'

SURFACE Vinyle extrudé MOUSSE Zedlan Plus **ÉPAISSEUR** 11/16" **ENDOS** Vinyle ThermoGrip **GARANTIE** Confiance totale

MAT TECH

48





2'x3' • 3'x5' • 3'x12'

ROULEAUX 2'x75' • 3'x75' • 4'x75' **COUPES SUR MESURE** Jusqu'à 4'x75'

SURFACE Vinyle à double densité MOUSSE PVC **ÉPAISSEUR** 9/16"

GARANTIE Limitée de 1 an



TAPIS 2'x3' • 3'x5' • 3'x12'

ROULEAUX 2'x60' • 3'x60' • 4'x60' • *6'x60'

*Non disponible avec bordures jaunes

Jusqu'à 6'x60' *Non disponible avec bordures jaunes

COUPES SUR MESURE #410-411 MOUSSE PVC


ÉPAISSEUR 3/8"

#430-431 MOUSSE PVC **ÉPAISSEUR** 5/8"

GARANTIE Limitée de 1 an



NOIR/JAUNE





ÉPAISSEUR 1/2"



1'11"x2'11" • 2'10"x4'7" • 2'10"x9'5" • 3'8"x5'10"

COUPES SUR MESURE Non disponible

SURFACE Caoutchouc nitrile avec drains circulaires **ÉPAISSEUR** 3/8"

GARANTIE Limitée de 1 an





3'x5' • 3'x9'9" • 3'x14'6" • 3'x19'3" *Les tapis de plus de 5' ont un joint à tous les 5'


COUPES SUR MESURE

#645 **SURFACE** Caoutchouc SBR avec drains circulaires Non disponible **ÉPAISSEUR** 1/2"

GARANTIE

Limitée de 1 an

TERRA COTTA



TAPIS

3'x5' • 3'x9'9" • 3'x14'6" • 3'x19'3" *Les tapis de plus de 5' ont un joint à tous les 5'

COUPES SUR MESURE

Non disponible


#646

SURFACE Caoutchouc nitrile avec drains circulaires **ÉPAISSEUR 1/2**"

GARANTIE

Limitée de 1 an

MAT TECH 5 2 53





SURFACE PVC extrudé

ÉPAISSEUR 1/2"


GARANTIE

Confiance totale

Confiance totale

COUPES SUR MESURE

Jusqu'à 4'x40'
Disponible seulement en gris



ÉPAISSEUR 3/8"

MAT TECH

3'x5' • 4'x6'

3'x20' • 4'x20'

Jusqu'à 4'x20'

2'x40' • 3'x40' • 4'x40'



Non disponible

DOUBLE 2'8"x4'3" (inclut 120 pellicules)

56



ENDOS Mousse antidérapante



COUPES SUR MESURE

Jusqu'à 4'x75'

SURFACE Caoutchouc vulcanisé

ÉPAISSEUR 3/4"

SURFACE Caoutchouc traité

MOUSSE Caoutchouc

ÉPAISSEUR 1/2"

GARANTIE

Limitée de 1 an

GARANTIE

Limitée de 1 an



MAT TECH 57

TAPIS

4'x6'

COUPES SUR MESURE

Non disponible

TAPIS

2'x3' • 3'x5' • 3'x12'

ROULEAUX

2'x75' • 3'x75' • 4'x75'



Nécessite un câble de mise en terre aux 10 pieds (vendu séparément)

Câble de mise à la terre inclus

2'x3' • 3'x5' • 3'x12'

Câble de mise à la terre inclus

3'x75'

Jusqu'à 3'x75'

Nécessite un câble de mise à la terre aux 10 pieds (vendu séparément)





TAPIS ROULEAUX **COUPES SUR MESURE**

SURFACE PVC fusionnée MOUSSE PVC **ÉPAISSEUR** 9/16' **PROPRIÉTÉ ÉLECTRIQUE** 10⁹ ohms (Ω) par ASTM D 257

PROPRIÉTÉ ÉLECTRIQUE 109 ohms (Ω) par ASTM D 257

GARANTIE Limitée de 1 an






MAT TECH

58



Limitée de 1 an



ÉPAISSEUR 1/8"

2'x105' • 3'x105' • 4'x105'

60

Jusqu'à 4'x105'

Pour plus d'information, consultez

61

MAT TECH

Limitée de 1 an

GARANTIE DU FABRICANT

GARANTIE 2 CONFIANCE TOTALE ©

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ

AUCUN AUTRE TAPIS NE VOUS EN OFFRIRA PLUS!

Nos Collections Performance, Prestige, Comfort+ et Pure Soft ont été développées afin de vous offrir les meilleures solutions de tapis de l'industrie afin de réduire vos coûts d'entretien et d'assurer

la santé et la sécurité à vos employés et clients. Nous nous engageons à remplacer vos tapis

si ceux-ci ne performent pas à la hauteur de nos promesses!

Mat Tech garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour une période de 1 an si ceux-ci ont été utilisés et entretenus selon les recommandations du manufacturier.

www.mattech.ca

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

TAPIS D'ENTRÉE

Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l'apparence et l'efficacité de vos tapis. Il est recommandé de développer une cédule d'entretien. La fréquence dépendra du trafic et des conditions de saleté.

UTILISATION INITIALE

- 1 Les tapis doivent être déroulés à plat quelques heures avant l'utilisation.
- 2 Un peu de peluches peut apparaître sur la surface de la carpettes neuves. Celle-ci disparaîtra après avoir passé l'asiprateur à quelaues occasions.
- 3 Pour le remisage, s'assurer de bien nettoyer la carpette en profondeur, rouler celle-ci sur le tube de carton d'origine et l'entreposer à plat. Ne jamais entreposer une carpette debout et la conserver dans un endroit chauffé.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Les tapis d'entrées sont utilisés pour capturer la saleté afin qu'elle ne se disperse pas dans votre édifice. Toutefois, pour demeurer efficaces, ils doivent régulièrement être nettoyés.

- 1 Passer l'aspirateur quotidiennement afin de retirer les particules de saleté.
- 2 Sur une base mensuelle pendant la période estivale, appliquer un nettoyant à tapis à base d'eau avec un pulvérisateur et laisser agir pendant 10 minutes. Extraire le surplus de liquide à l'aide d'un aspirateur sec/humide.
- 3 Sur une base hebdomadaire pendant la période hivernale, appliquer un nettoyant à tapis à base d'eau avec un pulvérisateur et laisser agir 20 minutes. Extraire le surplus de liquide à l'aide d'un extracteur à tapis ou d'un aspirateur sec/humide
- 4 Durant la période hivernale, au besoin, retirer les taches de sel ou de fondant à glace en utilisant un neutralisant de sel en suivant les instructions du fabricant. Répéter cette étape au besoin

Importan

62

Ne jamais utiliser de brosses ou de machines rotatives sur le tapis. Ne jamais utiliser de produits à base de solvant ou de détergent alcalin directement sur le tapis.

TAPIS ERGONOMIQUE

Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l'apparence et la durée de vie de vos tapis. Il est recommandé de développer une cédule d'entretien. La fréquence dépendra des conditions de saleté.

UTILISATION INITIALE

- 1 Les tapis doivent être déroulés à plat quelques heures avant l'utilisation.
- 2 | Toujours s'assurer que le plancher est propre et non graisseux avant l'installation des tapis.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Tapis anti-fatigue pour environement sec

Les tapis anti-fatigue offrent des performance optimales en autant que ceux-ci soient entretenus adéquatement.

- 1 | Sur une base quotidienne, secouer ou balayer la saleté et les débris du tapis.
- 2 | Balayer également le plancher sous le tapis afin d'enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée du tapis et réduire son adhérence sur le plancher.
- 3 | Les tapis doivent être nettoyées avec une vadrouille humide et un détergent neutre non-abrasif.
- 4 Laisser le tapis sécher complètement avant de la réutiliser.

Tapis anti-fatigue pour environnement humide et huilleux

- 1 | Enlever la saleté et les débris en secouant le tapis et balayer la surface.
- 2 | Nettoyer le plancher sous le tapis afin d'enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée du tapis et réduire son adhérence sur le plancher.
- 3 Les tapis peuvent également être nettoyées avec une laveuse à pression ou une brosse avec un détergent non-abrasif à base d'eau.
- 4 | Les tapis résistants aux huiles et aux graisses doivent être nettoyés occasionnellement avec un dégraisseur à base d'eau afin d'éliminer les excès de graisse. Ne jamais nettoyer les tapis dans un lave-vaisselle commercial.

Pour plus d'information, consultez www.mattech.ca

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS


PRODUITS	PAGE	PRODUITS	PAGE
ASTRO PLUS	9	OXFORD ELITE INSERTION GRAPHIQUE	34
BOOT BATH	56	OXFORD ELITE P.I.S.	18
CAMBRIDGE	15	OXFORD ELITE P.I.S. INSERTION GRAPHIQUE	34
CAMBRIDGE P.I.S.	18	PROLUXE	27
CHEVRON	21	PRORIB	28
COMFORT KING	45	PROTRAIL	28
COMFORT KING ANTIMICROBIEN	46	PRO TEKT	59
COMFORT KING SUPREME	46	PURE SOFT COMFORT+	47
COMFORT KING ANTI-STATIQUE	58	PURE SOFT ELEGANCE	48
CROWN TRED	25	PURE SOFT FOOD	49
CROWN TRED IMPRIMÉ	31	PURE SOFT INDUSTRIAL	49
CUSHION STEP	52	PURE SOFT MEDICAL	48
DECK PLATE RUNNER	60	SAFE FLOW PLUS	52
DIAMOND DELUXE	55	SAFEWALK	42
DURA DOT	13	SAFETY STEP PERFORATED	41
DURA DOT INSERTION GRAPHIQUE	33	SAFETY STEP SOLID TOP	41
DURA SHOCK	57	SAFEWALK LIGHT (NOIR)	53
DUST STAR	11	SAFEWALK LIGHT (TERRA COTTA)	53
DURA STEP	42	SHEER GRIP	55
ECO STEP	27	SPARK SAFE	57
ECOPLUS	23	STA KLEEN	60
ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE	58	STANFORD	15
ELEGANCE	44	SUPERLUXE	22
FOODMASTER	44	SUPER SOAKER	23
GLACIER	25	TERRA NOVA	22
HD JET PRINT	35	THREE N ONE	26
INDUSTRIAL DECK PLATE	40	TIRE TRACK	11
JASPER	20	TRIATHLON	10
JASPER INSERTION GRAPHIQUE	31	TRIATHLON INSERTION GRAPHIQUE	32
JET PRINT +	35	TRIATHLON P.I.S.	13
MARATHON	10	TRIATHLON P.I.S. INSERTION GRAPHIQUE	32
MARATHON INSERTION GRAPHIQUE	33	TUFF SPUN	51
MAT A DOR	20	WALK & CLEAN	56
NEEDLE PIN	21	WEAR BOND COMFORT KING	45
NEEDLE RIB	26	WEAR BOND TUFF SPUN	51
OXFORD	16	WIDE RIB RUNNER	59
OXFORD ELITE	16	WORKERS DELIGHT DECK PLATE	40











mattech.ca

IMPRIMÉ AU CANADA